

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Der Landrat



Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Postanschrift: PF 11 02 64, 17042 Neubrandenburg

1. Fraktion „Bündnis Sahra Wagenknecht“

Herrn

Wilfried Böhme

2. allen Fraktionen im Kreistag zur Kenntnis

Regionalstandort

Waren

Amt/SG

Umweltamt

Auskunft erteilt:

Frau Machnicki

E-Mail: umweltamt@lk-seenplatte.de

Zimmer:

Telefon:

Fax:

Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen:

Datum:
23.09.2024

Betreff: AZ LR IV/08/2024 – Absturz Eurofighter – Gesundheitsgefährdung

Sehr geehrter Herr Böhme,

bezügliche Ihrer Anfrage vom 30.08.2024 teile ich Ihnen Folgendes mit:

Da der Vorfall des Absturzes des Eurofighters und die damit verbundenen Handlungen in Verantwortung der Bundeswehr lagen, stehen dem Landkreis nur eingeschränkte Informationen zur Verfügung.

1. *Wurde die betroffene Bevölkerung über die Gefahren von JP8 und wenn ja, in welchem Umfang aufgeklärt?*

Antwort:

Dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegen dazu keine Informationen vor.

2. *Sind in den Jahren seit dem Unglück unter der Bevölkerung und den eingesetzten Rettern überdurchschnittlich viele Krebs- oder andere auffallende Erkrankungen festgestellt worden?*

Antwort:

Dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegen dazu keine Informationen vor.

3. *Wie groß war die Fläche des gesamten kontaminierten Grund und Bodens einschließlich der Flächen auf denen Trümmerteile nieder gingen?*

Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Platanenstraße 43

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 57087-0

Fax: 0395 57087-65999

IBAN: DE74 1505 0200 0310 0073 05

BIC: NOLADE21NBS

Umsatz-Steuernr.: 079/133/80155

Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE280126814

Ordnungsamt

Große Krauthöferstraße 5

17033 Neubrandenburg

Regionalstandort Demmin

Adolf-Pompe-Straße 12-15

17109 Demmin

Regionalstandort Neustrelitz

Woldegker Chaussee 35

17235 Neustrelitz

Regionalstandort Waren (Müritz)

Zum Amtsbrink 2

17192 Waren (Müritz)

Antwort:

Insgesamt war eine Fläche von 3005 m² einschließlich Zuwegung betroffen.

4. *Bis in welche Tiefe, von welchem Unternehmen und in welchem Zeitraum wurde der kontaminierte Boden ausgetauscht?*

Antwort:

Der Boden wurde in Höhe von 5 bis 10 cm abgezogen. Lediglich an den mit Kerosin belasteten Stellen wurde der Boden sukzessiv zwischen 1,50 m und 2,50 m unter Geländeoberkante vertieft.

Da der Auftraggeber für den Bodenaustausch die Bundeswehr war, kann aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe zu den beauftragten Firmen gemacht werden.

5. *Haben alle Personen, die mit dem kontaminierten Boden Kontakt hatten, Schutzkleidung getragen und wurde diese ordnungsgemäß entsorgt?*

Antwort:

Der Kreisverwaltung liegen diesbezüglich nur Informationen zu den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren und den Mitgliedern der Katastrophenschutzeinheiten vor. Die dort eingesetzten ehrenamtlichen Kräfte haben beim Einsatz ihre persönliche Schutzausrüstung (Jacke, Hose, Stiefel, Handschuhe, Helm) getragen, welche nach dem Einsatz durch die Bundeswehr entsorgt und durch neue Schutzausrüstung ersetzt wurde. Alle eingesetzten Fahrzeuge wurden nach dem Einsatz durch eine Spezialfirma gereinigt (außen und innen).

6. *Wie oft wurden nach dem Bodenaustausch Tests gemacht, um eventuelle Rückstände auszuschließen?*

Antwort:

Dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegen dazu keine Informationen vor.

7. *Wann und wie oft wurden seit dem Unfall die nachfolgenden Ernten auf eventuellen Schadstoffgehalt untersucht?*

Antwort:


Dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegen dazu keine Informationen vor.

8. *Sind nach diesem Unglück von Privatpersonen zivilrechtliche Verfahren auf Entschädigungen angestrebt worden oder sind solche Verfahren noch anhängig?*

Antwort:

Dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegen dazu keine Informationen vor.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Fritz', written over a horizontal line.

Torsten Fritz
Beigeordneter